

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 22:53

Link do produktu: <https://netlan24.pl/ergo-online-komunikacja-usb-p-226.html>



ERGO ONLINE - komunikacja USB

Cena brutto	1 597,77 zł
Cena netto	1 299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	POSNET ERGO ONLINE USB
Producent	POSNET

Opis produktu



Dane techniczne

Wersja urządzenia: **ONLINE**
Komunikacja z CRK: USB (podłączenie do komputera)

Pamięć chroniona: karta micro SD/micro SDHC - 4GB

Komunikacja z CRK: USB, WiFi

Eurofiskalizacja : możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)

Bazy danych

Stawki VAT: 7 (A...G)

Liczba PLU: 4000, 6000/8000 (opcja)

Nazwa towarów: 40 znaków

Dodatkowe kody kreskowe: 1000

Max. liczba kodów do PLU: 10

Zestawy towarów / wielopaki: 1000

Notatnik: 500

Kasjerzy: 16

Opakowania: 65

Formy płatności: 16 (w tym 8 walut)

Rabaty / narzuty: 16

Rabaty czasowe: 8

Jednostki miary: 5

Klawisze skrótu: 27

Grupy towarowe: 32

Formaty kodów ważonych: 10

Opisy wpłat / wypłat: 10

Opisy towarów: 30

Obsługa błędów: 20

Bufor pozycji paragonowych: 5000

Mechanizm drukujący: Typ mechanizmu drukującego

termiczny, "drop in - wrzuć i drukuj"

Liczba znaków w wierszu: 40

Szerokość papieru: 57 mm

Długość rolki papieru: 30 m

Szybkość wydruku: 20 linii/s

Wyświetlacz: Wyświetlacz operatora graficzny (192 x 64 pikseli)

Wyświetlacz klienta: graficzny (192 x 64 pikseli), podświetlany

Klawiatura: Liczba klawiszy klawiatury

29, klawiatura switchowa/silikonowa

Komunikacja: Porty standardowe 1 x USB (host), obsługa szuflady kasowej 5 V

Porty dodatkowe

- moduł rozszerzenia I - 2 x RS232 szuflada wielonapięciowa (opcja)
- moduł rozszerzenia II -WiFi, Bluetooth, 2 x RS232, szuflada wielonapięciowa (opcja)
- moduł rozszerzenia III - modem 3G, 2 x RS232, szuflada wielonapięciowa (opcja)

Szuflada

- 5V
- 6V, 12V, 18V, 24V (opcja)

Obsługiwane urządzenia: komputer, skaner (USB/RS), waga, szuflada, weryfikator cen, drukarka paragonowa, modem 3G, waga zintegrowana, czytnik magnetyczny, pendrive, terminal płatniczy, hub USB, tunelowanie portów COM, monitoring

Komunikacja z komputerem: on-line, bez przerywania pracy kasjera

Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny

Wbudowany akumulator Li-ion 7,2V/2150 mAh

Port USB: 1

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary: 94 x 62 x 230 mm (szer. x wys. x dł.)

Waga: 0,6 kg

Inne Najważniejsze funkcje

- modułowość - łatwość rozbudowy
- pamięć chroniona z możliwością zdalnej archiwizacji danych
- zwiększona wytrzymałość konstrukcji
- graficzne wyświetlacze
- funkcja kasowagi
- współpraca z terminalami płatniczymi
- funkcjonalna klawiatura
- grafika na paragonach
- NIP nabywcy z kontrolą kwoty paragonu
- paragon w trybie blokowym
- komunikacja bezprzewodowa

Wyposażenie dodatkowe

- etui (skórzane)
- szalka ważąca (dostępna również w kolorowej obudowie)