Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:00

Link do produktu: https://netlan24.pl/thermal-hd-online-z-wyswietlaczem-standardowym-p-250.html



THERMAL HD ONLINE (z wyświetlaczem standardowym)

Cena brutto	**3 996,27 zł**
Cena netto	**3 249,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**POSNET**

Opis produktu

Drukarka do zadań specjalnych - Posnet Thermal HD - teraz dostępna również w wersji ONLINE. Jeżeli prowadzisz swój biznes w miejscu o wyjątkowo dużym natężeniu ruchu proponujemy Ci drukarkę stworzoną specjalnie do takiej pracy. Thermal HD ONLINE posiada wytrzymały mechanizm drukujący z ceramicznym obcinaczem papieru. Dzięki niemu zyskujesz niezawodność i gwarancję najwyższej jakości.

Dane techniczne

Wersja urządzenia: ONLINE

Pamięć chroniona: karta SDHC - 4GB

Komunikacja z CRK

Ethernet, USB (net)* (*zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń): Eurofiskalizacja

możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż: Bazy danych

Stawki VAT: 7 (A...G)

Liczba PLU: 250 000

Mechanizm drukujący: Typ mechanizmu drukującego: termiczny Axiohm, typu "drop in" - wrzuć i drukuj

Liczba znaków w wierszu

- dostępne 3 tryby wydruku:
- 56 znaków (papier 80 mm)
- 40 znaków (papier 80 mm)
- 40 znaków (papier 57 mm)

Szerokość papieru: 57 mm lub 80 mm (2”, 3”)

Długość rolki papieru: 100 m

Szybkość wydruku: do 47 linii/s

Obcinacz papieru: ceramiczny

Wyświetlacze: Wyświetlacz operatora

wspólny z wyświetlaczem klienta: Wyświetlacz klienta

- alfanumeryczny, LCD 4x20 znaków - standardowy, wolnostojący lub
- podwieszany** (**na zamówienie)

Złącza

Komunikacja z komputerem: Ethernet, 2 x RS232, USB (host)

Protokół komunikacyjny: POSNET/THERMAL

Sterowanie szufladą: szuflada 6 V, 12 V, 18 V, 24 V

Zasilanie: Zasilacz

zewnętrzny: Wbudowany akumulator

NiMH 7,2 V/1600 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii: Ładowarka samochodowa

Port USB: USB typu B (Komunikacja PC)

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary

- 143 x 144 x 181 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza klienta
- 158 x 242 x 242 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem klienta

Waga

~ 2,6 kg (z papierem)

Dopuszczalne zakresy temperatur

od 5ºC do 40ºC

Inne

Wyposażenie dodatkowe

- szuflada kasowa Posnet SKL
- szuflada kasowa Flip-top
- szuflada kasowa duża i średnia

Najważniejsze funkcje

- pamięć chroniona z możliwością zdalnej archiwizacji danych
- zmiana waluty ewidencyjnej (eurofiskalizacja)
- wydruk numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- drukowanie faktur VAT (FV)
- wydruki niefiskalne - superformatki
- możliwość drukowania grafiki i kodów 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych
- dodatkowa linia opisu dla każdej pozycji na paragonie
- wydruk kodów kreskowych na paragonach (numer systemowy)
- Ethernet i porty komunikacyjne - równoczesna obsługa kilku usług na różnych portach TCP
- tunelowanie portów COM
- regulowana szerokość papieru
- możliwość pracy w pionie i w poziomie
- różne wersje wyświetlacza (podwieszany, zintegrowany, wolnostojący)
- czujnik bliskości końca papieru
- monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)
- przypominanie o obowiązkowym przeglądzie okresowym